

A masszív, már bizonyított konstrukció magas hatékonysággal és garantált biztonsággal működik a fűtés és légkondicionálás területén.



- A csúcsminőség garantálása érdekében minden egyes Flexvent eszközt tesztelnek a forgalomba hozatalt megelőzően.


Műszaki adatok

- Akár 50% glikol alapú fagyállóval is tölthető.
- Akár 30% etanol alapú fagyállóval is tölthető.
- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 90 °C (csúcs: 120 °C).
- Min./max. üzemi nyomás: 0,2 / 10,0 bar.
- P operating max.: 6,0 bar.



Megnevezés	Légtelenítő Flexvent 1/2" nikkelezett
Cikkszám	27742
GTIN	08712874277427
Típus	<u>Flexvent</u>
Csatlakozás	G 1/2" M
Zárószelep	igen
Tömeg [g]	115



**Flexvent - Méretek**

Típus	Méretek												
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J ["]	K ["]	L [mm]	M ["]
Flexvent R $\frac{1}{8}$	30	67	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	$\frac{1}{8}$ "
Flexvent G $\frac{3}{8}$ M	30	66	-	14	10	-	7	-	19	$\frac{3}{8}$ "	-	-	-
Flexvent R $\frac{1}{8}$ - R $\frac{3}{8}$	30	66	-	9	10	9	7	-	17	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "	-	-
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M fehér	31	66	15	-	-	-	-	-	22	-	-	4	$\frac{1}{2}$ "
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M Nikkelbevonatos	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-
Flexvent G $\frac{3}{4}$ M	30	66	-	11	14	-	7	-	27	$\frac{3}{4}$ "	-	-	-



Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	De-aerator (automatic)
Leírás	Flexvent G 1/2" M Ni
Márka	FLAMCO
Termék típus	Flexvent
Cikkszám	27742
GTIN	08712874277427

Általános információ

Housing material	Sárgaréz
Material valve	Más
Úszó anyag	Más
Névleges belső átmérő	1/2 inch (15)
Külső csőátmérő	21.34 Millimetre
Kapcsolat 1	Külső menet gáz párhuzamos (BSPP)
Maximum működési nyomás 20°C	10 Bar
Maximális középhőmérséklet	90 Degrees celsius
Felületvédelem	Nikkelezett
Csatlakozás hossza 1	13.5 Millimetre
Magasság	78 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 1	11.4 Millimetre
Lockable	Nem
With leakage protection	Igen
With air intake barrier	Nem
Angle connection	Nem

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató Flexvent](#)
[Telepítési és üzemeltetési útmutató Air intake preventor](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flexvent DWG](#)
[Flexvent STEP](#)
[Folder \(ENG\)](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)
[Animation Flexvent](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/hu