2015/0109/01

visimpex® a csavarbarát

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A TERMÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA: Függesztő elemek függesztett álmennyezethez, melléklet szerint

2. TÍPUS, GYÁRI SZÁM VAGY EGYÉB AZONOSÍTÓ A TERMÉKEN: Minden terméken a hatályos előírásoknak megfelelő címke található a gyártó / forgalmazó elérhetőségével.

3. A TERMÉK, GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE, KIALAKÍTÁSA: A termékek alkotóelemei az összeszerelt függesztett álmennyezetnek, amelynek – az esetlegesen különböző forrásból származó részei – egymáshoz illeszkednek, és amelyeket együtt szerelnek fel.

4. A FORGALMAZÓ NEVE:

   Visimpex-Hungary Kft. / 9027 Győr Kőrisfa u. 3.

   Telefon: +36 96/511-770 / Fax: +36 96/511-777

   E-mail: gyor@visimpex.hu / Web: www.visimpex.hu

5. KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELET: Nincs meghatározva.

6. A RENDSZER VAGY RENDSZEREK ÉRTÉKELÉS, ÉS AZ ÉPÍTŐIPARI TERMÉK TELJESÍTMÉNY-ÁLLANDÓSÁGÁNAK IGAZOLÁSA: 4-es rendszer

7. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTVÁNY:

Tanúsítvány:	EN13964:2012
Tanúsító szerv:	Technicky A Zkusebni Ustav Stavebni Praha s.p.
Tanúsító szerv azonosító:	1020
Protocol:	090-018991

8. EURÓPAI TECHNIKAI KIÉRTÉKELÉS: Nincs meghatározva.

Visimpex-Hungary Kft. H-9027 Győr, Ipari Park, Kőrisfa u. 3.
Tel.: + 36 96 511 770 Fax: + 36 96 511 777 Mobil: + 36 30 620 1562
e-mail: gyor@visimpex.hu web: www.visimpex.hu www.wintech.hu

9. MEGHATÁROZOTT JELLEMZŐK:

Jellemzők	Szint / Osztály	Harmonizált szabvány
Zink bevonat	Z > 100	EN 10326; EN 10327
Tűzállóság	A1 osztály	EN 13964:2012
Megengedett terhelés	melléklet szerint	EN 13964:2012
Tartósság Veszélyes körülmények	B osztály NPD	EN 13964:2012 -

10. Az 1.és 2.pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat tartalmáért a termék gyártója a felelős.

Győr, 2015. január 9.

Kosár Dezső
ügyvezető

visimpex
VISIMPEX-HUNGARY KFT.
9027 Győr, Ipari Park, Kőrisfa u. 3
Tel.:(96) 511 770, Fax:(96) 511 777
adószám: 11463645-2-08

MELLÉKLET TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATHOZ

Termék megnevezése	Anyag-vastagság	Javasolt terhelés [kN]	Teszt eredmény [kN]
Perforált direktfüggesztő CD profilhoz 60 x 125 – 0,8 mm	0,8 mm	0,40	2,105
Perforált direktfüggesztő CD profilhoz 60 x 125 – 1,0 mm	1,0 mm	0,50	2,539
Perforált direktfüggesztő CD profilhoz 60 x (200-500) – 1,0 mm	1,0 mm	0,50	2,539
Perforált direktfüggesztő CD profilhoz 60 x 55 mm	0,8 mm	0,40	2,105
Akusztikus lengőkengyel, 50 x 35 mm	0,8 mm	0,60	3,628
Akusztikus lengőkengyel, 50 x 65 mm	0,8 mm	0,60	3,628
Akusztikus lengőkengyel, 50 x 95 mm	0,8 mm	0,60	3,628
Lekerekített CD gyorsfüggesztő, 170 mm	1,0 mm	0,25	1,363
Lekerekített CD gyorsfüggesztő, 270 mm	1,0 mm	0,25	1,363
Derékszögű horgony	0,75 mm	0,15	0,898
Rugós CD gyorsfüggesztő	0,8 mm	0,25	1,296
Rugós álmennyezet függesztő fához	1,5 mm	0,15	-
Rugós álmennyezet függesztő T-profilhoz	1,2 mm	0,15	0,266 (OWA) 0,652 (Armstr.)
CD keresztösszekötő – K2	0,8 mm	0,33	1,983
CD hossztoldó	0,55 mm	Nem értelmez.	-
Szöghorgony UA50	1,5 mm	Nem értelmez.	-
Szöghorgony UA75	1,5 mm	Nem értelmez.	-
Szöghorgony UA100	1,5 mm	Nem értelmez.	-
CD keresztösszekötő – K3	1,0 mm	0,40	2,672
Szemes függesztőpálca, 125 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Szemes függesztőpálca, 250 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Szemes függesztőpálca, 375 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Szemes függesztőpálca, 500 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Szemes függesztőpálca, 750 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Szemes függesztőpálca, 1000 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Szemes függesztőpálca, 1200 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Szemes függesztőpálca, 1500 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Szemes függesztőpálca, 2000 mm	Ø 4 mm	0,50	1,335
Kampós függesztőpálca, 125 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229
Kampós függesztőpálca, 250 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229
Kampós függesztőpálca, 375 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229
Kampós függesztőpálca, 500 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229
Kampós függesztőpálca, 750 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229
Kampós függesztőpálca, 1000 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229
Kampós függesztőpálca, 1200 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229
Kampós függesztőpálca, 1500 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229
Kampós függesztőpálca, 2000 mm	Ø 4 mm	0,50	1,229

Győr, 2015. január 9.

visimpex
VISIMPEX-HUNGARY KFT.
9027 Győr, Ipari Park, Kőrisfa u. 3.
Tel.:(96) 511 770, Fax:(96) 511 777
adószám: 11463645-2-08

Kosár Dezső
ügyvezető