

Uponor Smatrix Base központi egység Pulse X-245 BUS 6X

1093017

Felület fűtő/hűtő rendszerekhez, vezetékes szabályzóegység.

Funkciók:


- Automatikus beszabályozás
- Fűtés kezelése
- Hűtés kezelése (R-208 megléte esetén)
- Kazán indításra
- Szivattyú indításra
- Túlfeszültség védelem
- Internetes vezérelhetőség (R-208 megléte esetén)

Technikai paraméterek:

- Maximum 6 db termosztát (M-242 modullal 12db)
- Maximum 8 db 24V-os állásszabályzó (M-242 modullal 14db)

A csomag tartalmazza:

- X-245 szabályzóegység
- Rögzítési anyagok
- Beüzemelési papírok



Leírás Uponor Smatrix Base központi egység Pulse X-245 BUS 6X

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- Különböző bekötési lehetőségek(lánc/ csillag) - 4 vezetékes BUS kommunikáció - Kommunikációs egység: RS 485
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base központi egység Pulse X-245 BUS 6X

1093017



Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no VVS 466253310

Item no LVI 2024563

Item no NRF 8361138

Hossz (l) 340 mm

Z-érték h 55 mm

Z-érték w 110 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 4

Packaging Quantity PL4 96

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu