

EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány



az (EU) 2016/426 Rendelet 14. cikke (2) bekezdése szerinti gáznemű tüzelőanyaggal
üzemelő berendezés - B modul - gyártási típus

Tanúsítvány szám: MB 69262066 0001

PIN: 1008 CU 3294

Jegyzőkönyv szám: 28248637 001

Tanúsítvány Tulajdonos: MPF-FÉG Kft.
H-2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38.

Gyártó: MPF-FÉG Kft.
H-2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38.

Termék: Termék csoport: Helyiségfűtő készülékek (1500)

Kerámia égőbetétes gáztüzelésű konvekciós egyedi
fűtőkészülékek (1501)

Termék azonosítás: Modell: GF25P ErP, GF30P ErP, GF35P ErP, GF40P ErP,
F8.50P ErP, ZEUSZ F8.50P ErP

Részleteket lásd a mellékletben.

Tanúsítás alapjául
szolgáló előírások: EN 613:2000,
EN 613:2000/A1:2003

Célország: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR,
IE, IT, LT, LV, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR, PL, PT, SI,
SK, TR

Érvényesség dátuma: 2029.07.03.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a Rendelet I. számú mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek megfelel. A tanúsítvány tulajdonosa jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Kiadás dátuma:

Budapest, 2019.07.03.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál

CE A CE jelölés akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EK irányelvnek megfelel. CE

MB 69262066 0001 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 1/3

PIN: 1008 CU 3294

Műszaki adatok

Modell	GF25P ErP	GF30P ErP	GF35P ErP
Készülékkategória	II _{2HS} (25)3B/P(29), II _{2H} (20)3B/P(29), I _{2H} (20), I _{3B/P} (29), I _{3P} (37)		
Gázcsoport	2H; 2S; 3B/P; 3P		
Névleges csatlakozási nyomás [mbar]	20 vagy 25; 25; 29; 37		
Névleges hőterhelés - H _i [kW]	3,4; 2,6; 3,6; 3,6	3,2; 2,7; 3,6; 3,6	4,1; 3,2; 4,2; 4,2
Modulált hőterhelés - H _i [kW]	1,70; 1,31; 1,95; 1,96	1,60; 1,34; 1,95; 1,71	2,05; 1,26; 2,28; 1,71
Hatásfokosztály	1	1	1
Hatásfok névleges hőterhelésnél [%]	89,1	85,8	88,9
Főfűvőka előtti nyomás névleges hőterhelésnél [mbar]	14; 14; 29,8; 36,7	14; 14; 28,8; 36,8	10,5; 10,5; 28,8; 36,8
Főégő fűvőka átmérő [mm]	1,5; 1,5; 0,95; 0,95	1,5; 1,5; 0,95; 0,95	1,8; 1,8; 1,05; 1,05
Gyújtóégő fűvőka átmérő [mm]	0,3; 0,4; 0,2; 0,2	0,3; 0,4; 0,2; 0,2	0,3; 0,4; 0,2; 0,2
Gázcsatlakozás ["]	1/2		
NOx osztály	4	5	5
Égéstermék elvezetés módja	B _{11BS}		
Égéstermék kivezetés [Ø mm]	76		
Kombinált gázszelep	FÉG: CRH 640 (PIN szám: 1008 CN 2569)		
Égő	Kerámia betétes		

Kiadás dátuma:
Budapest, 2019.07.03.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu

MB 69262066 0001 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 2/3

PIN: 1008 CU 3294

Műszaki adatok

Modell	GF40P ErP	F8.50P ErP	ZEUSZ F8.50P ErP
Készülékkategória	II _{2HS} (25)3B/P(29), II _{2H} (20)3B/P(29), I _{2H} (20), I _{3B} /P(29), I _{3P} (37)		
Gas group	2H; 2S; 3B/P; 3P		
Névleges csatlakozási nyomás [mbar]	20 or 25; 25; 29; 37		
Névleges hőterhelés - H _i [kW]	4,1; 3,2; 4,3; 4,3	6,1; 4,7; 6,4; 6,4	6,4; 4,9; 6,4; 6,4
Modulált hőterhelés - H _i [kW]	2,05; 1,58; 2,15; 2,15	3,05; --; 3,25; 1,71	3,25; --; 3,41; 3,64
Hatásfokosztály	1	1	1
Hatásfok névleges hőterhelésnél [%]	85,8	85,3	88,3
Főfűvóka előtti nyomás névleges hőterhelésnél [mbar]	9,5; 9,5; 28,8; 36,7	10,5; 10,5; 28,6; 36,5	12,5; 12,5; 28,6; 36,5
Főégő fűvóka átmérő [mm]	2,0; 2,0; 1,05; 1,05	2,2; 2,2; 1,25; 1,25	2,2; 2,2; 1,25; 1,25
Előtét fűvóka átmérő [mm]	2.3; 2.3; --; --	--	--
Gyújtóégő fűvóka átmérő [mm]	0,3; 0,4; 0,2; 0,2	0,3; 0,4; 0,2; 0,2	0,3; 0,4; 0,2; 0,2
Gázcsatlakozás ["]	1/2		
NOx osztály	5	5	4
Égéstermék elvezetés módja	B _{11BS}		
Égéstermék kivezetés [Ø mm]	76		
Kombinált gázszelep	FÉG: CRH 640 (PIN szám: 1008 CN 2569)		
Égő	Kerámia betétes		

Kiadás dátuma:

Budapest, 2019.07.03.


Tanúsító Szervezet

Spreitzer Zoltán

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu


MB 69262066 0001 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 3/3

PIN: 1008 CU 3294

Készülék kategória és névleges gáznyomás	Célországok
II _{2HS} (25) 3B/P (29)	HU
II _{2H} (20) 3B/P (29)	AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, IT, LT, LV, NO, RO, SE, SI, SK, TR
I _{2H} (20)	ES, GB, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR
I _{3B/P} (29)	NL
I _{3P} (37)	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK, TR

Kiadás dátuma:
Budapest, 2019.07.03.

**Tanúsító Szervezet**1:
Spreitzer Zoltán**TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu**