



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: 06-24-00449
Page / Pagina: 1 / 3
Date / Data: January 11, 2024

Datamine S.p.A. - Piombino plant
Loc. Incisa di Circiano
57025 Piombino (LI) - Italy
+39 0565 228 111 fax
+39 0565 228 057 fax



Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - If Customer's Reference / Posizione Cliente: 6994418/001		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 6994418/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto: HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		Surface / Superficie: HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1, ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,	
Standard or Specification / Norme o specifica: ACCORDING TO EN 10255 & TSP40388/0 NORMA EN 10255 E TSP40388/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL S 195T ACCIAIO S 195T		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCIALLE ESTREMITA'	
Dimensions / Dimensioni: ø 840" O.D., ø 1/2" N.D. x .102" W. ø 21.30mm O.D. x 2.60mm W.T.		Length / Lunghezza: 19,665 ft Fixed Lg 6000 mm Fixed Lg		Nominal Weight / Peso nominale: 0 lb/ft Kg/m	
Schedule / Scheda:		Quantity / Quantità: 762Pcs/Pz 15000,00 ft 4572 mt		12656,9 lb 5742 kg	

DELIVERY NOTES / AVVISI DI SPEDIZIONE

Delivery Notes Avvisi di spedizione		Delivery Notes Avvisi di spedizione	
Job Number: 0031377751 / 000010		Town: 20061 CARUGATE	
Shipping note: 0105734697 - 11/01/2024		Country: Italy	
Address: VIA GUIDO ROSSA, 1			

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

		Composition % / Composizione %			
		X 100		X 1000	
		C	Mn	Si	P
H	Max	20	140	35	35
	Min	--	--	15	--
P	Max	--	--	--	--
	Min	--	--	--	--
Cottura N°	Max	--	--	--	--
	Min	--	--	--	--
732652	H	8	49	17	11
					4

H: Heat / Colata	Max: Maximum / Massimo	Min: Minimum / Minimo	P: Product / Prodotto
------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

ANTARES TUBI ACCIAIO S.R.L.
Via Guido Rossa, 1
20061 CARUGATE (MI)
Tel. 0292150900 - Fax 0292150391
Part. IVA - C.F. 03690930965

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione ed/o falsificazione sarà punita a norma di legge.

FOR THE DE. NOTE N. 113 (25)
Favone



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: 06-24-00449
Page / Pagina: 2 / 3
Date / Data: January 11, 2024

Dalmine S.p.A. - Pionbino plant
Loc. Ischia di Castro
57023 Pionbino (LI) - Italy
+39 0595 278 111 fax
+39 0595 278 057 fax

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 48		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6994418/001		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto: HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		Surface / Superficie: HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1, ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1.			
Standard or Specification / Norme o specifica: ACCORDING TO EN 10255 & TSP40388/0 NORMA EN 10255 E TSP40388/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL S 195T ACCIAIO S 195T		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCIE ALLE ESTREMITA'			
Dimensions / Dimensioni: ø.840" O.D., ø1/2" N.D. x .102" W. ø21.30mm O.D. x 2.60mm W.T.		Schedule / Scheda: Length / Lunghezza: 19,685 ft Fixed Lg 6000 mm Fixed Lg		Quantity / Quantità: 762Pcs/Pz 15000,00 ft 4572 mt		Nominal Weight / Peso nominale: 0 lb/ft Kg/m	
SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE							
STANDARD EDITIONS EDIZIONI NORME							
Standard: EN 10255		Year: 2007		Norma: EN 10255		Anno: 2007	
Supplementary Information Informazioni supplementari				TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE L'ACCIAIO E' DI TIPO CALVARO, A GRANO FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE. FABBRICATO DA TENARIS DALLME NON RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESSENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI Con la presente dichiariamo che il prodotto di cui sopra è stato progettato, fabbricato e provato in accordo con i requisiti della CPR 305/2011. Sostanza pericolosa: piombo presente meno di 100 ppm. Numero Identificativo Tenaris IT per NTC: 59gs:</z Certificato Dop allegato con stesso numero del certificato			
SEAMLESS HOT FINISHED PIPES VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER. MANUFACTURED BY TENARIS DALLME NO WELD REPAIR, MERCURY AND RADIATION FREE We hereby declare that the above product has been designed, manufactured and tested accordingly to requirement of CPR 305/2011. Dangerous substance: Lead less than 100 ppm. Tenaris IT identification number for NTC: 59gs:</z The attached Dop module has the same number of the NTC							

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)


Number / Numero: 06-24-00449
Page / Pagina: 3 / 3
Date / Data: January 11, 2024

Delmine S.p.A. - Piombino plant
Via della Libertà, 100
50145 Florence (FI) Italy
+39 0555 278 111 tel
+39 0555 276 057 fax



Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 48		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6994418/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:	
Standard or Specification / Norme o specifica:		HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE		HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1,	
ACCORDING TO EN10255 & TSP40388/0		TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITA CALDO		ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,	
NORMA EN10255 E TSP40388/0		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:	
Dimensions / Dimensioni:		Schedule / Scheda:		SQURE CUT	
ø.840" O.D., ø1/2" N.D. x .102" W.T.		Length / Lunghezza:		LISCI ALLE ESTREMITA'	
ø21.30mm O.D. x 2.60mm W.T.		19.685 ft Fixed Lg		Quantity / Quantità: 762Pcs/Pz	
		6000 mm Fixed Lg		15000.00 ft	
				4572 mt	
				12658.9 lb	
				5742 kg	
				Nominal Weight / Peso nominale:	
				0 lb/ft	
				Kg/m	

ADDITIONAL CERTIFICATIONS / CERTIFICATI AGGIUNTIVI



The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.		Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti. Questo certificato non è una dichiarazione d'origine e non può essere utilizzato come tale	
CUSTOMER. THIRD PARTY		TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE	
INSPECTION COMPANY COMPAGNIA DISPEZIONE		QUALITY CERTIFICATION DEPT. UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA' MASSEI Gianluca	
		CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA' MASSEI Gianluca	

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or no allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Declaration of Performance (REGULATION (EU) No 305/2011)

No. 06-24-00449

Page 1/2

1. Unique identification code of the product-type:

Seamless steel pipe S195T according to EN 10255 : 2007

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

6994418 / 001 / 06-24-00449

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

System 3
In installation for the transport / distribution / storage of gas / fuel intended for the supply of building heating / cooling system, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of the boiler / heater / cooler system(s) of the building(s)

System 4
In installation for the transport / disposal / storage of water, not intended for human consumption.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Dalmine S.p.A.
Production Plant of Piombino
Loc. Ischia di Crociano, 1
57025 Piombino (LI) - Italy
+ 39 0565 278 111 tel
+ 39 0565 276 057 fax

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3 - System 4

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Notified body No. 0036 performed the product-type testing (System 3). _____

7. Declared performance:

Declaration of Performance

No. 06-24-00449

Page 2/2

Essentials Characteristics		Performance		Harmonized technical specification
Reaction to fire		Class A1		EN 10255:2004+A1:2007
Yield Strength		≥ 195 Mpa		
Dimensional Tolerances		Outsider diameter	Table 2 (M, H series)	
			Table B.2 (Type L1)	
		Thickness	8.4.6	
		Out-of-roundness	8.4.3	
Tightness		pass	9.6 (electro-magnetic test to EN ISO 10893-1)	
Dangerous Substances		NPD		
Durability		NPD (Galva pipe according to EN 10240 quality A1)		

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

MASSEI Gianluca – Tenaris Dalmine Quality Local Manager
(name and function)

Piombino, 2024-01-11
(place and date of issue)

(signature)