



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNEN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 4000015		Customer's Reference / Posizione Cliente: 6994334/001		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:		Ends / Estremità:	
Standard or Specification / Norme o specifica:		HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE		HOT GALVANIZED AS PER UNEN 10240 A1,		ZINCATI A CALDO SECONDO UNEN 10240 A1,	
NORMA EN 10255 E TSP40388/0		TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		STEEL S 195T		SQUARE CUT	
Dimensions / Dimensioni:		Length / Lunghezza:		Quantity / Quantità:		Nominal Weight / Peso nominale:	
ø3.500" O.D., ø3" N.D. x .157" W.T.		19.685 ft Fixed Lg		2992,13 ft		0 lb/ft	
ø88.90mm O.D. x 4.00mm W.T.		6000 mm Fixed Lg		912 mt		Kg/m	
Schedule / Scheda:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:		LISCIALLE ESTREMITA'	
NORMA EN 10255 E TSP40388/0		ACCAIO S 195T		152Pcs/Pz		16730,8 lb	
Dimensions / Dimensioni:		Length / Lunghezza:		Quantity / Quantità:		Nominal Weight / Peso nominale:	
ø3.500" O.D., ø3" N.D. x .157" W.T.		19.685 ft Fixed Lg		2992,13 ft		0 lb/ft	
ø88.90mm O.D. x 4.00mm W.T.		6000 mm Fixed Lg		912 mt		Kg/m	

DELIVERY NOTES / AVVISI DI SPEDIZIONE

Delivery Notes		Delivery Notes	
Avvisi di spedizione		Avvisi di spedizione	
Job Number: 0031354265 / 000050		Town: 20081 CARUGATE	
Shipping note: 0104559158 - 06/03/2023		Country: Italy	
Address: VIA GUIDO ROSSA, 1			

TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

Heat N° Collata N°	Sample N° Prova N°	Specimen condition Condizioni della provetta	Specimen dimensions Dimensioni della provetta	Test temp Temp. di prova	Y.S. ReH	U.T.S. Req.	Elongation / Allungamento		
							Lo	Min.	Obt.
721943 723158	A9350/L B7414/L	L Ss L	L Ss L	+20 +20	330.00 284.00	415.00 403.00	5D	50.0	32.0%
							5D	50.0	35.0%

ANTARES TUBI ACCIAIO S.r.l.
Via Guido Rossa, 1
20061 CARUGATE (MI)
Tel. 0292150900 - Fax 0292150391
Part. IVA - G.F. 03690930965

AM: As manufactured / Come fabbricato	U.T.S: Ultimate Tensile Strength / Rottura
B: Body / Corpo	Y.S: Yield Strength / Snervamento
L: Longitudinal / Longitudinale	
Lo: Initial length / Lunghezza iniziale	

342 mt DEL NOTE 852/28 (fornitura)
570 mt DEL NOTE NR. 167A (fornitura)

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Page / Pagina:
2 / 4

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

		Composition % / Composizione %					
		x 100			x 1000		
		C	Mn	Si	P	S	
H	Max	20	140	35	35	30	
	Min	---	---	15	---	---	
P	Max	---	---	---	---	---	
	Min	---	---	---	---	---	
Heat N°							
Colata N°							
723158	H	9	49	19	10	5	

P: Product / Prodotto

Standard / Norma:					
Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Zone Zona	Sc	Test Frequency Frequenza prova	Result Esito
72315R	R741/L	E1	AM	1 pipe of the lot	Good /Buono

Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tennis" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

INSPECTION CERTIFICATE		Number / Numero:	Page / Pagina:
CERTIFICATO DI COLLAUDO		06-23-04404	3 / 4
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)		Date / Data:	March 06, 2023

Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - I		Customer's Reference / Posizione Cliente		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:	
		4000015				6994334/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:			
		HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE		HOT GALVANIZED AS PER UNI EN 10240 A1,			
		TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		ZINCATI A CALDO SECONDO UNI EN 10240 A1,			
Standard or Specification / Norme o specifica:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:			
ACCORDING TO EN 10255 & TSP40388/0		STEEL S 195T		SQUARE CUT			
NORMA EN 10255 E TSP40388/0		ACCIAIO S 195T		LISCIE ALLE ESTREMITA'			
Dimensions / Dimensioni:		Quantity / Quantità:		Nominal Weight / Peso nominale:			
ø3.500" O.D., ø3" N.D. x .157" W.T.		2992,13 ft		0 lb/ft			
Schedule / Scheda:		Length / Lunghezza:		Kg/m			
ø88.90mm O.D. x 4.00mm W.T.		19.685 ft Fixed Lg		16730,8 lb			
		6000 mm Fixed Lg		7589 Kg			

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

STANDARD EDITIONS	
EDIZIONI NORME	
Standard: EN 10255	Year: 2007
Norma: EN 10255	
Anno: 2007	
Supplementary Information	
Informazioni supplementari	
SEAMLESS HOT FINISHED PIPES VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER. MANUFACTURED BY TENARIS DALMINE NO WELD REPAIR, MERCURY AND RADIATION FREE We hereby declare that the above product has been designed, manufactured and tested accordingly to requirement of CPR 305/2011. Dangerous substance: Lead less than 100 ppm. Tenaris IT identification number for MTC: 59L cBL> The attached DoP module has the same number of the MTC	TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE L'ACCIAIO E' DI TIPO CALMATO, A GRANO FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE. FABBRICATO DA TENARIS DALMINE NON RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI Con la presente dichiariamo che il prodotto di cui sopra è stato progettato, fabbricato e provato in accordo con i requisiti della CPR 305/2011. Sostanza pericolosa: piombo presente meno di 100 ppm. Numero Identificativo Tenaris IT per MTC: 59L cBL> Certificato DoP allegato con stesso numero del certificato

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNEN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)		Number / Numero: 06-23-04404	Page / Pagina: 4 / 4
Customer / Cliente: ANTARES TUBI ACCIAIO SRL		Date / Data: March 06, 2023	
Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 4000015		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 6994334/001	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: HOT FINISHED SEAMLESS PIPES MEDIUM SERIES TYPE TUBI S.S. FILETTABILI SERIE MEDIA FINITI A CALDO		Surface / Superficie: HOT GALVANIZED AS PER UNEN 10240 A1, ZINCATI A CALDO SECONDO UNEN 10240 A1,	
Standard or Specification / Norme o specifica: ACCORDING TO EN 10255 & TSP 40388/0 NORMA EN 10255 E TSP 40388/0		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'	
Dimensions / Dimensioni: ø3.500" O.D., ø3" N.D. x .157" W.T. ø88.90mm O.D. x 4.00mm W.T.		Nominal Weight / Peso nominale: 0 lb/ft Kg/m	
Schedule / Scheda: Length / Lunghezza: 19.685 ft Fixed Lg 6000 mm Fixed Lg		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL S 195T ACCIAIO S 195T	
Quantity / Quantità: 2992,13 ft 912 mt		Quantity / Quantità: 16730,8 lb 7589 kg	
ADDITIONAL CERTIFICATIONS / CERTIFICATI AGGIUNTIVI			

CE

TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE	
Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti. Questo certificato non è una dichiarazione d'origine e non può essere utilizzato come tale	Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti. Questo certificato non è una dichiarazione d'origine e non può essere utilizzato come tale
CUSTOMER . THIRD PARTY	TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE
INSPECTION COMPANY COMPAGNIA DISPEZIONE	CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA' MASSEI Gianluca

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non legittimi. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Declaration of Performance (REGULATION (EU) No 305/2011)

No. 06-23-04404

Page 1/2

1. Unique identification code of the product-type:

Seamless steel pipe S195T according to EN 10255 : 2007

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

6994334 / 001 / 06-23-04404

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

System 3

In installation for the transport / distribution / storage of gas / fuel intended for the supply of building heating / cooling system, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of the boiler / heater / cooler system(s) of the building(s)

System 4

In installation for the transport / disposal / storage of water, not intended for human consumption.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Dalmine S.p.A.
Production Plant of Piombino
Loc. Ischia di Crociano, 1
57025 Piombino (LI) – Italy
+ 39 0565 278 111 tel
+ 39 0565 276 057 fax

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3 - System 4

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Notified body No. 0036 performed the product-type testing (System 3). _____

7. Declared performance:

Declaration of Performance

No. 06-23-04404

Page 2/2

Essentials Characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class A1	EN 10255:2004+A1:2007
Yield Strength	≥ 195 Mpa	
Dimensional Tolerances	Outsider diameter	
	Thickness	
	Out-of-roundness	
Tightness	pass	
Dangerous Substances	9.6 (electro-magnetic test to EN ISO 10893-1)	
Durability	NPD (Galva pipe according to EN 10240 quality A1)	

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

MASSEI Gianluca – Tenaris Dalmine Quality Local Manager

(name and function)



(signature)

Piombino, 2023-03-06

(place and date of issue)