

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Geberit Duofix, Kombifix szerelőelemek fali WC-hez, mosdóhoz, vizeldéhez, bidéhez, kiöntőhöz, fürdőkádhoz és zuhanyhoz, illetve kapaszkodóhoz, kiegészítő rögzítőelemek, működtetőlapok

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

A Geberit Kombifix, Duofix szerelőelemeket szaniter berendezések könnyűszerkezetes parapetfalba vagy hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé történő szerelésre alkalmazzák. Közvetlenül gipszkartonnal burkolható a Duofix (min. 18 mm vastag gipszkartonlappal) illetve körül- és eléfalazással a Kombifix szerelőelem. A szerelőelem magába foglalja a gépészeti csatlakozókat és a tartóelemeket falhoz, födémhez.

3. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, akinek a feladatkörébe a 305/2011/EU rendelet alapján meghatározott feladatok tartoznak:

Geberit International AG, Schachenstrasse 77., CH-8645 Jona, Svájc, telefonszám: +41 55 221 63 00, e-mail cím: product.compliance@geberit.com

4. Gyártó nevében, a gyártó útmutatása és felügyelete alapján meghatalmazott képviselő:

Geberit Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 4., telefonszám: +36 1 204 4187, e-mail cím: sales.hu@geberit.com

5. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

A 2002/359/EK és az 1999/472/EK bizottsági határozat alapján, illetve a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 4 (emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező termék).

6. A kijelölt szervezet neve, címe és a tanúsítványok azonosítói:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) mint kijelölt szervezet kiadta 2019.11.15-én az A-14/2018-as Nemzeti Műszaki Értékelést (érvényes visszavonásig) a Geberit Kombifix, Duofix szerelőelemek, Geberit Monolith szaniter szerelőmodulok termékekre vonatkozólag.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Jellemző	Érték	Értékelési módszer
Tűzvédelmi osztály fém alkatrészek	A1	MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 MSZ EN 13501-1:2019
Tűzvédelmi osztály műanyag alkatrészek tömítések	Nincs meghatározott teljesítmény	MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 MSZ EN 13501-1:2019
WC szerelőelemek statikus terhelhetősége	Teljesíti az MSZ EN 997:2012+A1:2015 5.4 előírásait (4,00±0,05 kN, t=1h)	MSZ EN 997:2012+A1:2015 5.4
Mosdó szerelőelemek statikus terhelhetősége	Teljesíti az MSZ EN 14688:2015 5.2 előírásait (1,50±0,01 kN, t=1h)	MSZ EN 14688:2015 5.2
Vizelde szerelőelemek statikus terhelhetősége	Teljesíti az MSZ EN 13407:2015 6.6.3 előírásait (1,00±0,01 kN, t=1h)	MSZ EN 13407:2015 6.6.3
Bidé szerelőelemek statikus terhelhetősége	Teljesíti az MSZ EN 14528:2015 4.2 előírásait (4,00±0,05 kN, t=1h)	MSZ EN 14528:2015 4.2
Alapanyag: szerelőkeret, lábak	acéllemez, horganyzott 1.0332 min ötvözetlen acél (MSZ EN 10111:2008)	MSZ EN 997:2012+A1:2015 MSZ EN 14688:2015 MSZ EN 13407:2015 MSZ EN 14528:2015
Alapanyag: tartály, öblítőcső, könyök, csatlakozó cső	PE-HD	
Alapanyag: hőszigetelés	EPS	
Alapanyag: tömítőgyűrű	EPDM	
Alapanyag: védőlemez	SB	
Alapanyag: sarokszelep	CuZn40Pb2	
Alapanyag: csőtartó	PP	


8. Az A-14/2018 számú NMÉ engedély 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott meghatalmazott képviselő a felelős.

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és meghatalmazása alapján aláíró személyek:



Kőszeghy Tamás
Ügyvezető igazgató



Molnár Sándor
Cégvezető

Budapest, 2024.05.17.